

Автоматизация рассылок WhatsApp

- [Общая информация об автоматизации](#)
- [☐ Автоматическое сохранение активности RDP-сессии на Windows VPS](#)

Общая информация об автоматизации

Здесь изложил идею с рассылками



Ссылка на miro

https://miro.com/app/board/uXjVlw9EYVk=?share_link_id=741988809508

☐ Автоматическое сохранение активности RDP-сессии на Windows VPS

☐ Зачем это нужно

На Windows VPS после закрытия RDP WhatsApp и АНК-скрипты могут останавливаться — система «замораживает» сессию. Чтобы этого избежать, необходимо **автоматически переводить сессию в консольный режим** с помощью команды `tscon`.

☐ Что делаем

Создаём BAT-файл, который:

- находит активную RDP-сессию;
 - переводит её в фоновый (консольный) режим, где всё продолжает работать.
-

☐ Инструкция

1. Создайте файл `stay-alive.bat` с таким содержанием:

```
@echo off
for /f "tokens=3" %s in ('query session ^| findstr "Active"') do (
    tscon %s /dest:console
```

)

☐ Проверка

1. Подключитесь по RDP
2. Запустите WhatsApp и скрипт
3. После закрытия RDP всё должно продолжать работать в фоне

Проверить:

query session

Состояние должно быть `Active`, привязано к `console`.

⚠ Требования

- Администраторские права
- ОС: Windows Server / Pro
- Поддержка `tscon` на VPS (не всеми хостингами разрешена)