

????????

???????????????????? ?????:
????? «?????»

Версия: 1.1 **Статус:** Draft **Аудитория:** Команда разработки (backend, frontend, QA, PM)
Референс: GetCourse (getcourse.ru)

1. ?????????

Документ описывает функциональные требования к модулю «Тренинги» — ядру обучающей платформы. Модуль отвечает за:

- создание и управление учебным контентом (тренинги, подтренинги, уроки);
- выдачу и разграничение доступов к контенту;
- управление порядком прохождения (последовательное открытие и расписание).

Документ не описывает технический стек, архитектуру и схему БД — только бизнес-логику и поведение системы.

2. ?????????

Термин	Определение
Тренинг	Корневой образовательный контейнер (курс). Содержит уроки и/или подтренинги.
Подтренинг	Тренинг, вложенный в другой тренинг или подтренинг. Используется для разбиения курса на модули/темы. По функционалу идентичен тренингу.
Урок	Атомарная единица обучения с контентом (текст, видео, задания и т.д.).
Ученик	Пользователь, получивший доступ к тренингу и проходящий обучение.

4.2. ????????

- Тренинг и подтренинг могут содержать уроки и/или подтренинги в любом сочетании.
- Глубина вложенности подтренингов не ограничена.
- Порядок элементов внутри контейнера задаётся вручную и сохраняется.
- Урок принадлежит ровно одному родителю (тренинг или подтренинг).
- Подтренинг принадлежит ровно одному родительскому контейнеру (тренингу или подтренингу).
- Циклические зависимости запрещены: подтренинг не может быть вложен в самого себя (прямо или транзитивно).

4.3. ??????????: ??????? vs ?????????

С точки зрения модели данных и поведения системы «тренинг» и «подтренинг» — это одна и та же сущность. Разница только в положении в иерархии:

- **Тренинг** — корневой элемент, не имеет родителя.
- **Подтренинг** — элемент, у которого есть родитель (тренинг или другой подтренинг).

Один и тот же элемент может быть тренингом или подтренингом в зависимости от того, где он расположен. При переносе корневого тренинга внутрь другого тренинга он становится подтренингом, и наоборот.

5. ????????? «???????? / ?????????»

5.1. ?????????

- **Название** — отображается в списках и заголовках.
- **Описание** — краткое описание курса, видно ученикам.
- **Обложка** — изображение для карточки тренинга.
- **Статус** — черновик / опубликован / архивный.
- **Родитель** — ссылка на родительский тренинг/подтренинг (отсутствует для корневого тренинга).
- **Дата создания, дата публикации.**

5.2. ????????

- **Черновик** — тренинг создан, но недоступен ученикам.
- **Опубликован** — тренинг активен и может выдаваться ученикам согласно правилам доступа.
- **Архивный** — тренинг скрыт из активных списков, но доступы сохраняются для исторических данных (опционально — с возможностью полного отзыва доступов).

5.3. ?????????? ??? ???????????

- Создание / редактирование / удаление.
 - Дублирование (копирование структуры с уроками или без).
 - Архивация / восстановление из архива.
 - Управление составом уроков и подтренингов (добавление, удаление, изменение порядка).
 - Перенос в другой родительский контейнер (становится подтренингом) или вынос в корень (становится тренингом).
 - Настройка доступов (см. раздел 7).
 - Настройка расписания (см. раздел 8).
-

6. ?????????? «?????»

6.1. ?????????? ??????????

- **Название.**
- **Контент** — основное наполнение урока (текст, видео, изображения, файлы).
- **Порядковый номер** внутри родителя.
- **Родитель** — тренинг или подтренинг.
- **Флаг «Скрыт»** — урок не отображается ученикам (используется для черновиков).
- **Флаг «Стоп-урок»** — см. раздел 8.3.
- **Дата открытия по расписанию** — см. раздел 8.

6.2. ????? ????????

Для MVP достаточно одного универсального типа урока с составным контентом (текст + медиа + файлы). В дальнейшем могут быть добавлены специализированные типы (вебинар, тест и т.д.), но это за рамками данного документа.

6.3. ????????? ? ??????

Урок может содержать задание, требующее ответа от ученика. В рамках MVP:

- ученик может отправить ответ на задание (текст, файл или комбинацию);
- ответ сохраняется в системе и привязан к паре «ученик ↔ урок»;
- формальная модель статусов ответа (проверка, принятие, отклонение) в MVP не предусмотрена — ответы просто сохраняются.

Логика работы с проверкой ответов будет определена в последующих версиях документа.

6.4. ???????? ?????????????? ?????? ???????????

Для каждой пары «ученик ↔ урок» система хранит статус:

- **Недоступен** — урок закрыт правилами доступа или расписания.
 - **Доступен** — урок можно открыть, но ученик ещё не заходил.
 - **Начат** — ученик открыл урок.
 - **Выполнен** — урок пройден (критерий выполнения: вход в урок или отправка ответа на задание, если задание есть).
-

7. ?????????

7.1. ???????? ??????????: ?? ?????????

Доступ к тренингам и подтренингам выдаётся через механизм **групп пользователей**.

- Группа — это именованный сегмент пользователей.
- Пользователь может состоять одновременно в нескольких группах.
- Тренинг/подтренинг привязан к одной или нескольким группам.
- Пользователь имеет доступ к тренингу, если он состоит хотя бы в одной группе, привязанной к тренингу.

7.2. ?????????????? ?????????????? ? ?????????

Членство в группе может изменяться следующими способами:

- **Ручное добавление/удаление** через интерфейс управления группой.
- **Массовое добавление** (например, импорт списка пользователей).
- **Программное добавление** через внутренние события системы (покупка, регистрация на событие и т.д.) — реализуется за пределами модуля «Тренинги», но модуль должен корректно реагировать на изменение состава группы.

7.3. ?????????? ?????????? ??????????

- При **добавлении** пользователя в группу — он немедленно получает доступ ко всем тренингам, привязанным к этой группе.
- При **удалении** пользователя из группы — доступ к тренингу сохраняется, если пользователь остаётся в хотя бы одной другой группе, привязанной к тренингу. Иначе — доступ отзывается.
- Прогресс ученика (статусы прохождения уроков, отправленные ответы) **сохраняется** при отзыве доступа. Если доступ будет выдан повторно, ученик продолжит с того места, где остановился.

7.4. ???????? ? ????????????????

Подтренинг может иметь один из двух режимов доступа:

1. **Наследовать от родителя** — подтренинг доступен всем, у кого есть доступ к родительскому тренингу/подтренингу. Это значение по умолчанию.
2. **Собственные группы** — подтренинг доступен только пользователям из указанных групп (независимо от доступа к родителю).

Второй режим решает типовой кейс: на тренинг куплены два тарифа (обычный и премиум), премиум-тариф открывает дополнительный подтренинг с бонусами. Ученики обоих тарифов состоят в группе «Основная», но только премиум-ученики — в группе «Премиум», привязанной к бонусному подтренингу.

При наследовании доступа режим применяется транзитивно вниз по иерархии: если подтренинг А наследует доступ от родителя, а подтренинг А.1 (вложенный в А) — тоже наследует, то А.1 будет доступен всем, у кого есть доступ к корневому тренингу.

7.5. ?????????? ?????????? ??? ??????????

Для тренингов, к которым у пользователя нет доступа, настраивается поведение отображения:

- **Не отображать** — тренинг скрыт полностью.
- **Отображать как заблокированный** — тренинг виден в общем списке с пометкой «нет доступа» (например, для мотивации к покупке доступа).

Настройка задаётся на уровне тренинга.

8. ?????????????? ?????????????????? ??????????

Существует два независимых механизма ограничения доступа к урокам: **расписание** и **стоп-уроки**. Механизмы могут работать одновременно — в этом случае урок доступен ученику только при выполнении обоих условий.

8.1. ??????????: ?????? ????????????

Расписание определяет, когда урок становится доступным ученику с точки зрения времени. Расписание настраивается на уровне тренинга или подтренинга. Если контейнер содержит вложенные подтренинги, расписание для уроков внутри каждого подтренинга настраивается отдельно.

Система поддерживает два типа расписания:

1. **Общее** — одинаковые даты открытия для всех учеников.
2. **Индивидуальное** — даты рассчитываются для каждого ученика от момента получения доступа.

Тип расписания выбирается на уровне тренинга/подтренинга и распространяется на все его уроки.

8.2. ????? ??????????????

8.2.1. ?????? ??????????????

Для каждого урока задаётся конкретная дата и время открытия (абсолютная метка времени). Все ученики получают доступ к уроку одновременно в указанный момент.

Кейс: живой поток курса, стартующий 1 сентября для всех участников.

8.2.2. ?????????????????? ??????????????

Для каждого урока задаётся задержка в днях (или часах) относительно точки отсчёта. Точкой отсчёта служит момент получения учеником доступа к тренингу.

- Урок 1 — задержка 0 дней (доступен сразу).
- Урок 2 — задержка 2 дня.
- Урок 3 — задержка 5 дней.

Если ученик получил доступ 10 марта, то урок 3 откроется для него 15 марта.

Кейс: самостоятельное прохождение курса в индивидуальном темпе.

8.3. ?????-??????

Стоп-урок — это урок, блокирующий переход к последующим урокам до его выполнения.

8.3.1. ???????? ???????????

Для стоп-урока задаётся критерий «выполнения»:

- **Вход в урок** — достаточно открыть урок.
- **Отправка ответа** — ученик должен отправить ответ на задание.

Пока критерий не выполнен, все уроки, расположенные после стоп-урока в порядке следования, недоступны ученику.

8.3.2. ???????? ???????????

- Стоп-уроки работают в пределах одного контейнера (тренинга или подтренинга).
- Стоп-урок в подтренинге не блокирует уроки родительского тренинга и наоборот.

8.4. ?????????????? ??????????? ??????????????? ? ????? -????????

Когда одновременно настроены и расписание, и стоп-уроки — урок доступен ученику только если выполнены **оба** условия:

- дата открытия по расписанию наступила **И**
- все предшествующие стоп-уроки выполнены.

Более строгое ограничение имеет приоритет. Например, если по расписанию урок должен открыться, но предыдущий стоп-урок не пройден — урок остаётся закрытым.

8.5. ?????????????? ??????????? ?????????

Для каждого урока настраивается поведение отображения, когда он ещё недоступен:

- **Скрыт из списка** — ученик не видит урок до момента открытия.
- **Виден, но заблокирован** — ученик видит название урока и дату открытия, но не может в него войти.

Настройка задаётся на уровне урока и работает одинаково для ограничений по расписанию и по стоп-урокам.

9. ?????????????????????????? ??????????????

9.1. ?????????????????? ?????????????? (?????????)

1. Ученик видит тренинг в своём списке.
2. Открывает первый доступный урок.
3. Изучает контент, отправляет ответ на задание (если есть).
4. Переходит к следующему уроку — либо сразу, либо после открытия по расписанию, либо после прохождения стоп-урока.

9.2. ?????? ????????

1. Пользователь добавляется в группу (вручную, массово или программно).
2. Пользователь немедленно получает доступ ко всем тренингам группы.

9.3. ?????? ????????

1. Пользователь удаляется из группы.
2. Если пользователь не состоит в других группах с доступом к тренингу — доступ автоматически отзывается.
3. Прогресс ученика сохраняется в системе.

10. ?????????? ? ??????????????

Для аудита и отладки модуль должен логировать следующие события:

- создание, изменение, удаление, архивация тренинга/подтренинга/урока;
- изменение состава группы доступа;
- выдача и отзыв доступа пользователю (с указанием причины: ручная / через группу);
- открытие урока учеником;
- отправка ответа на задание.

Детализация формата логов — за рамками данного документа.

11. ??? ?????????? ??? ??????????????

Следующие аспекты намеренно **не включены** в текущую версию:

- роли пользователей, кроме ученика (администратор, преподаватель и т.д.) — будут определены позже;
- условия завершения тренинга — будут определены позже;

- статусы ответов на задания (проверка, принятие, отклонение) — будут определены позже;
- продукты, предложения, оплаты и связка доступов с покупками;
- процессы и автоворонки;
- геймификация (баллы, рейтинги, достижения);
- сертификаты;
- уроки типа «вебинар», «тест», «опрос» (только универсальный урок);
- тест-драйв, промо-уроки;
- сквозные чаты в уроках;
- потоки обучения (когорты со стартом по датам).

Эти возможности могут быть добавлены в следующих итерациях.

12. ????????? ?????????

Вопросы, требующие обсуждения с продуктовой командой перед началом разработки:

1. Какие именно форматы контента поддерживаются в уроке в MVP (только текст + видео? файлы? встраиваемые блоки?).
 2. Какие уведомления отправляются ученику при открытии урока по расписанию?
 3. Как ведёт себя система при смещении расписания в тренинге, где уже есть активные ученики?
 4. Нужна ли возможность ручной индивидуальной выдачи доступа к отдельному уроку (в обход групп)?
 5. Есть ли ограничение на максимальную глубину вложенности подтренингов (для защиты от UI/performance проблем)?
-

Revision #4

Created 2026-04-23 12:21:40 UTC by David

Updated 2026-04-23 12:55:07 UTC by David